

Holzchips

69.620

Anwendungsempfehlung

Technische Informationen und Gebrauchshinweise

Bei der Anwendung von Eichenholzchips gibt es verschiedene Parameter, die den gewünschten Erfolg herbeiführen:

- Einsatzzeitpunkt (Maische, Jungwein, Wein)
 - gesetzliche Vorgaben sind unbedingt zu beachten! → Zulässigkeit und spätere Deklaration.
- Eingesetztes Produkt
 - verschiedene Eichenholzherkünfte:
 - französische Eiche
 - amerikanische Eiche
 - ungarische Eiche
- Verschiedene Toastungsgrade
 - schwach
 - mittel
 - stark
- Einsatzdauer (Tage bis Wochen)
 - je länger, desto intensivere Auslaugung der Inhaltsstoffe.
- Einsatzmenge:
 - 100 g/hl bis 250 g/hl
 - je höher die Dosierung, desto mehr Auslaugung der Inhaltsstoffe.

Mit diesen Parametern kann jeder Kellermeister sein Produkt beeinflussen. Über den jeweiligen Erfolg kann nur über sensorische Verkostungen und Vergleichsanstellungen (Protokollführung!) eine Aussage getroffen werden. Es macht deshalb Sinn sich bei der Wahl von Eichenholzchips auf Verkostungsergebnisse zu stützen. Unbedingt zu beachten ist bei Vergleichen, dass eine Nullprobe festgelegt wird, die als Referenz für neue Probereihen (Protokollführung!) gilt. Des Weiteren soll nur ein Parameter verändert werden, damit eine Vergleichbarkeit gegeben ist.

Zu den oben bereits erwähnten Parametern kommen die üblichen Kriterien bei der Weinbereitung:

- Weinsorte (Chardonnay, Pinot Noir, Zweigelt, Regent, usw.)
- Ausbauart (Holzfassausbau, Edelstahlfassausbau, Ausbau in gebrauchten Barriques)
- Zielkundschaft und gewünschter Weinstil.

Empfohlene Artikel:

Art.-No.*	Artikel	Bemerkung
69.620	Holzchips Frankreich	Französische Eiche. Mittlere Röstung, ausgewogener Charakter zwischen Holz- und Vanilliaroma. Einsatz gemäss Vorschrift.
69.621	Holzchips USA	Amerikanische Eiche. Mittlere Röstung, tannin- und phenolgeprägt, jedoch starker Vanillin-Charakter. Einsatz gemäss Vorschrift.
69.622	Holzchips Ungarn	Ungarische Eiche. Mittlere Röstung, aromatisch „neutraler“ wie französische oder amerikanische Eiche. Einsatz gemäss Vorschrift.
69.623	Holzchips USA high vanilla	Amerikanische Eiche. Mittlere Röstung, ausgeprägte Vanillearomen. Einsatz gemäss Vorschrift.
69.625	Holzsticks Frankreich	Holzsticks aus französischer Eiche. Mittlere Röstung. 1 Set besteht aus 16 miteinander verbundenen Sticks. Länge variierbar. Ideal geeignet für kleinere Gebinde (200 l). Einsatz gemäss Vorschrift.

*gemäss neuestem Katalog Baldinger oder www.baldinger.biz

Quelle: Max Baldinger AG; sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr.